

Ulinzi huanza mapema.

Ratiba ya utoaji wa chanjo nchini Tanzania, iliyopangwa kwa umri. Kila chanjo imewekewa maelezo mafupi ya magonjwa inayosaidia kuzuia.

Baada ya kuzaliwa

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
OPV 0	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya polio (kupooza kwa watoto).	Matone mawili
BCG	Sindano ndani ya ngozi (intradermal), bega la kulia	Hulinda watoto dhidi ya aina kali za kifua kikuu, hasa TB ya ubongo na TB iliyosambaa mwilini.	0.05 ml

Wiki 6

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
OPV 1	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya polio (kupooza kwa watoto).	Matone mawili
Pentavalent 1	Sindano ndani ya msuli, paja la kushoto (nje)	Hulinda dhidi ya dondakoo, pepopunda, kifaduro, hepatitis B na maambukizi ya Hib.	0.5 ml
PCV 1	Sindano ndani ya msuli, paja la kulia (nje)	Hulinda dhidi ya maambukizi ya pneumokokasi, yakiwemo baadhi ya nimononia, uti wa mgongo na maambukizi ya damu.	0.5 ml
Rota 1	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya rotavirus, inayoweza kusababisha kuharisha sana na upungufu wa maji mwilini kwa watoto.	Matone 5 (0.5 ml)

Wiki 10

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
OPV 2	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya polio (kupooza kwa watoto).	Matone mawili
Pentavalent 2	Sindano ndani ya msuli, paja la kushoto (nje)	Hulinda dhidi ya dondakoo, pepopunda, kifaduro, hepatitis B na maambukizi ya Hib.	0.5 ml
PCV 2	Sindano ndani ya msuli, paja la kulia (nje)	Hulinda dhidi ya maambukizi ya pneumokokasi, yakiwemo baadhi ya nimononia, uti wa mgongo na maambukizi ya damu.	0.5 ml
Rota 2	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya rotavirus, inayoweza kusababisha kuharisha sana na upungufu wa maji mwilini kwa watoto.	Matone 5 (0.5 ml)

Wiki 14

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
OPV 3	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya polio (kupooza kwa watoto).	Matone mawili
Pentavalent 3	Sindano ndani ya msuli, paja la kushoto (nje)	Hulinda dhidi ya dondakoo, pepopunda, kifaduro, hepatitis B na maambukizi ya Hib.	0.5 ml
PCV 3	Sindano ndani ya msuli, paja la kulia (nje)	Hulinda dhidi ya maambukizi ya pneumokokasi, yakiwemo baadhi ya nimeria, uti wa mgongo na maambukizi ya damu.	0.5 ml
Rota 3	Matone mdomoni	Hulinda dhidi ya rotavirus, inayoweza kusababisha kuharisha sana na upungufu wa maji mwilini kwa watoto.	Matone 5 (0.5 ml)
IPV 1	Sindano ndani ya msuli, paja la kulia (nje)	Hulinda dhidi ya polio (kupooza kwa watoto).	0.5 ml

Miezi 9

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
MR 1	Sindano chini ya ngozi (subcutaneous), bega la kushoto	Hulinda dhidi ya surua na rubella (German measles).	0.5 ml
IPV 2	Sindano ndani ya msuli, paja la kulia (nje)	Hulinda dhidi ya polio (kupooza kwa watoto).	0.5 ml

Miezi 18

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
MR 2	Sindano chini ya ngozi (subcutaneous), bega la kushoto	Hulinda dhidi ya surua na rubella (German measles).	0.5 ml

Miaka 9

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
HPV	Sindano kwenye msuli, bega la kushoto	Hupunguza hatari ya maambukizi ya HPV yanayosababisha saratani ya mlango wa kizazi.	0.5 ml

Wanawake wenye umri wa kuzaa · miaka 15–49

CHANJO	NJIA / SEHEMU	KAZI YA CHANJO	KIIMO
Td 1	Sindano kwenye msuli, bega la kushoto	Hulinda dhidi ya pepopunda na dondakoo.	0.5 ml
Td 2	Mwezi 1 baada ya Td 1 · sindano kwenye msuli, bega la kushoto	Hulinda dhidi ya pepopunda na dondakoo.	0.5 ml
Td 3	Miezi 6 baada ya Td 2 · sindano kwenye msuli, bega la kushoto	Hulinda dhidi ya pepopunda na dondakoo.	0.5 ml
Td 4	Mwaka 1 baada ya Td 3 · sindano kwenye msuli, bega la kushoto	Hulinda dhidi ya pepopunda na dondakoo.	0.5 ml
Td 5	Mwaka 1 baada ya Td 4 · sindano kwenye msuli, bega la kushoto	Hulinda dhidi ya pepopunda na dondakoo.	0.5 ml

MAELEZO YA ZIADA

- Kwa mabinti wa miaka 9 ambao ni HIV+, wanapatiwa dozi mbili za nyongeza: dozi ya kwanza ya nyongeza inatolewa baada ya miezi 2 na dozi ya pili baada ya miezi 6 tangu alipoppewa dozi ya kwanza.
- Picha ya chanzo inaendelea na maelezo kuhusu chanjo ya HPV kwa mabinti wa miaka 10–14, lakini sentensi hiyo imekatika kwenye picha.

Muundo wa dhana uliotokana na picha uliyotuma. Maelezo ya kazi ya chanjo ni muhtasari wa jumla; aina ya bidhaa inaweza kutofautiana. Thibitisha ratiba na maelezo na mhudumu wa afya au chanzo rasmi kabla ya matumizi. Chanzo cha jumla: who.int/en/health-topics/vaccines-and-immunization.